

Wir sichern, was Ihnen wertvoll ist.

EDP
IT-PRODUCTS

Sicherheitslösungen

für Arztpraxen, Apotheken, Krankenhäuser, Alten-, Pflegeeinrichtungen, Hotellerie, Gastronomie

MADE IN GERMANY
by FORMAT Tresorbau

Backoffice-Tresore
BTM-Tresore
Möbeltresore
Feuerschutztresore
Einmauertresore
Wertschutzschränke

Zimmersafes
Schlüsselsicherung
Wertfachanlagen
Sonderlösungen
Einwurfresore
Depositresore



Auszug aus den Richtlinien über Maßnahmen zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten im Krankenhausbereich, in öffentlichen Apotheken, Arztpraxen sowie Alten- und Pflegeheimen (Stand: 01.01.2007)

Nach § 15 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) hat jeder Teilnehmer am Betäubungsmittelverkehr die in seinem Besitz befindlichen Betäubungsmittel gesondert aufzubewahren und gegen unbefugte Entnahme zu sichern. Nach den derzeitigen sicherungstechnischen Erkenntnissen ist eine ausreichende Sicherung gegen eine unbefugte Entnahme von Betäubungsmitteln grundsätzlich nur gewährleistet, wenn die dafür vorgesehenen Behältnisse oder Räumlichkeiten mindestens den unter Ziffer 1 oder 2 genannten mechanischen Anforderungen genügen.

1. Krankenhausapotheken, öffentliche Apotheken

1.1 Es sind zertifizierte Wertschutzschränke mit einem Widerstandsgrad I oder höher nach EN 1143-1 zu verwenden. Wertschutzschränke mit einem Eigengewicht unter 1.000 kg sind entsprechend der EN 1143-1 zu verankern.

→ *Tresore wie Gemini Pro, Orion, Wega, BTM-Tresor für Apotheken*

1.2 Aufbewahrung in Räumen

Wird anstelle von Schränken eine Raumsicherung bevorzugt, sind als Raumabschluss zertifizierte Wertschutzraumtüren mit einem Widerstandsgrad III oder höher nach EN 1143-1 zu verwenden. (...)

→ *Tresore auf Anfrage*

2. Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime

Es sind zertifizierte Wertschutzschränke mit einem Widerstandsgrad 0 oder höher nach EN 1143-1 zu verwenden. Wertschutzschränke mit einem Eigengewicht unter 200 kg sind entsprechend der EN 1143-1 zu verankern. Sog. Einmauerschränke sind in eine geeignete Wand fachgerecht einzubauen.

→ *Tresore wie Libra, NM*

Ausgenommen hiervon ist die Aufbewahrung von Betäubungsmittelmengen, die höchstens den durchschnittlichen Tagesbedarf einer Teileinheit darstellen und ständig griffbereit sein müssen. Diese sind durch Einschließen so zu sichern, dass eine schnelle Entwendung wesentlich erschwert wird. Die Aufbewahrung der entsprechenden Schlüssel ist durch einen schriftlichen Verteilerplan zu regeln. Die Schlüssel sind von den Berechtigten grundsätzlich in persönlichen Gewahrsam zu nehmen. (...)

→ *Tresore wie MB, M, F, WB, WF*



Zeichenerklärung

In der hier dargestellten Tabelle finden Sie alle im Produktkatalog verwendeten Zeichen mit Erklärungen. Spezielle Erläuterungen zu den Zeichen (*) befinden sich in der Fußzeile der jeweiligen Seite.

Außenmaße H x B x T in mm	Innenmaße H x B x T in mm	Türdurchgangsmaße H x B in mm
Volumen in Liter	Anzahl Fachböden	Tresorgewicht ca. in kg
Anzahl Aktenordner	Anzahl Trennwände	Anzahl Haken
Versicherungssumme privat in €	Versicherungssumme gewerblich in €	Teleskopwände



Übersicht

Verwendung	Sicherheitsstufe	Versicherungssummen*	Modell	Seite
Backoffice-Tresore / BTM-Tresore				
<ul style="list-style-type: none"> Sicherung von Betäubungsmittelvorräten in Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen Wertschutzschränke 	 EN 1143-1 Grad 0/N	bis ca. 10.000,00 € bis ca. 40.000,00 €	Libra	4
			NM	5
<ul style="list-style-type: none"> Sicherung von Betäubungsmittelvorräten im Krankenhaus-apotheken und öffentlichen Apotheken Wertschutzschränke 	 EN 1143-1 Grad I	bis ca. 20.000,00 € bis ca. 65.000,00 €	Gemini Pro	6
			Orion	7
			BTM-Tresor für Apotheken	8
			Einmauertresore Wega	10
<ul style="list-style-type: none"> Wertschutzschränke mit hohem Versicherungsschutz 	 EN 1143-1 Grad II	bis ca. 50.000,00 € bis ca. 100.000,00 €	Topas Pro	9
<ul style="list-style-type: none"> Sicherung von Dokumenten und Bargeldbeständen 	**	bis ca. 2.500,00 € bis ca. 10.000,00 € (> 300 kg) bis ca. 2.500,00 € bis ca. 40.000,00 € (> 200 kg)	AS	12
			GTB schwer	13
<ul style="list-style-type: none"> Depositsysteme / Werfchanlagen 		Nach Absprache mit Ihren Versicherer	Einsatzdeposit / Cash Box	15
			Wertfachtresore	16
Backoffice-Tresore mit Feuerschutz				
<ul style="list-style-type: none"> Sicherung von Dokumenten mit zertifiziertem Feuerschutz 	 LFS 30 P nach EN 15659	bis ca. 2.500,00 € bis ca. 20.000,00 €	Paper Star Light	14
<ul style="list-style-type: none"> zertifizierter Feuerschutz für Daten und Wertgegenstände 	 NT Fire 017	bis ca. 2.500,00 € bis ca. 20.000,00 €	Office Data Star	14
<ul style="list-style-type: none"> Karteischränk 		Nach Absprache mit Ihren Versicherer	Karteischränk	16
Möbeleinsatztresore / BTM-Tresore				
<ul style="list-style-type: none"> Sicherung von Betäubungsmittelvorräten in Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen, die höchstens den durchschnittlichen Tagesbedarf einer Teileinheit darstellen und ständig griffbereit sein müssen. 	**	bis ca. 2.500,00 € bis ca. 2.500,00 €	Einmauertresore WB	10
			F	12
<ul style="list-style-type: none"> Sicherung von Wertgegenständen und Bargeld 	**	bis ca. 2.500,00 € bis ca. 2.500,00 €	MB / M	11
Zimmersafes				
<ul style="list-style-type: none"> Patienten- und Hoteltresore Wertfächer 		Nach Absprache mit Ihren Versicherer	Tiger / Panther	17
			WF 3 / Vario	18
Schlüsselmanagement / Geldkassetten				
<ul style="list-style-type: none"> Schlüsselaufbewahrung und Schlüsselsicherung 		Nach Absprache mit Ihren Versicherer	SK	19
			S / WT	20
			NS / Key Minder	21
			Schlüsselmanager	22
<ul style="list-style-type: none"> Geldkassetten 		Nach Absprache mit Ihren Versicherer	Libella	19

* Versicherungssummen nur für Deutschland gültig und stellen Richtwerte dar ** VDMA 24992 - die angegebenen Richtwerte stammen aus den ursp. Versicherungswerten der Bauvorschrift und sind aktuell mit den Versicherern zu klären. Diese wurde 2003 vom Markt genommen und bei der ESSA gibt es keine Versicherbarkeit dafür.
 Technische Änderungen, Maßabweichungen und Druckfehler vorbehalten. Art-Nr.: A800999, Version 1, 1. Auflage, Stand November 2011

Format Libra

Wertschutzschrank



Frei stehender Wertschutzschrank nach EN 1143-1 Grad 0/N für vielfältigen Verwendungszweck. Ob Aktenlagerung, Schlüsselverwahrung oder Sicherung von Bargeld.



Geeignet zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten gem. BfArM 4114-K (1.07) in Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen.

Abb.: Libra 2



Abb.: Libra 1



— ca. € 40.000,- ***
— ca. € 10.000,- ***

Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang)
- Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
- Tür mehrfach aus massivem, hochwertigen Stahl gekantet, mit mehrwandiger Türsonderkonstruktion (135 mm dick)
- Türöffnungswinkel 180°
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 25 mm dick) und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Erweiterte Schlosspanzerung
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich



✓ • Libra 10 - Libra 55 auch mit Schublade „Alu cool“ lieferbar!

Artikel-Nr.	Modell							
013801-60000	Libra MT 0	360 x 490 x 335	295 x 418 x 200	256 x 380	24	—	90	1
013800-60000	Libra 1	435 x 490 x 430	370 x 418 x 295	331 x 380	45	5	118	1
013810-60000	Libra 2	635 x 490 x 430	570 x 418 x 295	531 x 380	70	7	154	1
013820-60000	Libra 3	800 x 490 x 430	735 x 418 x 295	696 x 380	90	10	185	2
013830-60000	Libra 10	600 x 600 x 500	535 x 528 x 365	496 x 490	103	7	190	1
013840-60000	Libra 20	800 x 600 x 500	735 x 528 x 365	696 x 490	141	12	230	2
013850-60000	Libra 40	1000 x 600 x 500	935 x 528 x 365	896 x 490	180	14	310	2
013860-60000	Libra 50	1200 x 600 x 500	1135 x 528 x 365	1096 x 490	218	19	330	2
013861-60000	Libra 55	1400 x 600 x 550	1335 x 528 x 415	1296 x 490	292	24	430	3
013870-60000	Libra 60	1400 x 850 x 550	1335 x 778 x 415	1296 x 740	431	27	510	3
013880-60000	Libra 70	1550 x 850 x 550	1485 x 778 x 415	1446 x 740	479	36	580	3
013890-60000	Libra 80 (2-türig)	1900 x 1200 x 550	1835 x 1128 x 415	1796 x 1090	859	52	815	4
Zubehörartikel gegen Aufpreis								
900001-00005	Mechanisches Zahlenschloss „La Gard 3330“							
900001-00007	Elektronikschloss „La Gard Combogard 39 E 6040/3750“							
900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss (Höhe 200 mm), Libra 10 - Libra 70							
900003-00145	Innentresor mit Zylinderschloss (Höhe 200 mm), Libra 80							
900005-00000	Fachboden ausziehbar, ab 500 mm Außentiefe							
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar, ab 500 mm Außentiefe							
900008-00500	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen „Alu cool“, Libra 10 - Libra 55							
! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024 / Artikel mit der Endung -00000 sind in RAL 7035								

Format NM

Wertschutzschrank



Frei stehender Wertschutzschrank nach EN 1143-1 Grad 0/N für vielfältigen Verwendungszweck. Ob Aktenlagerung, Schlüsselverwahrung oder Sicherung von Bargeld.



Geeignet zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten gem. BfArM 4114-K (1.07) in Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen.

Abb.: NM 10-02



Abb.: NM 10-05



— ca. € 40.000,- ***
— ca. € 10.000,- ***

Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang)
- Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
- Tür 3-wandig (90 mm stark) mit massiven Türblatt (6 mm) aus hochwertigen Stahl
- Innenliegende Verschwindcharniere ermöglichen eine Türöffnung von 90°
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 25 mm dick) und starre Hintergreifbolzen auf der Scharnierseite
- Aktiv und passiv wirkende Verschlusstechnik. Zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich


Artikel-Nr.	Modell							
010101-00000	NM 10-01	336 x 396 x 250	274 x 324 x 125	248 x 247	11	—	47	1
010102-00000	NM 10-02	336 x 396 x 300	274 x 324 x 175	248 x 247	16	—	51	1
010103-00000	NM 10-03	416 x 396 x 417	354 x 324 x 292	328 x 247	34	—	68	1
010104-00000	NM 10-04	416 x 496 x 417	354 x 424 x 292	328 x 347	45	—	78	1
010105-00000	NM 10-05	616 x 496 x 417	554 x 424 x 292	528 x 347	70	—	104	1
010106-00000	NM 10-06	816 x 496 x 417	754 x 424 x 292	728 x 347	95	—	130	2
010107-00000	NM 10-07	1016 x 496 x 417	954 x 424 x 292	928 x 347	121	—	156	2
Zubehörartikel gegen Aufpreis								
900001-00003	Mechanisches Zahlenschloss „La Gard 3330“							
900001-00007	Elektronischschloss „La Gard Combogard 39 E 6040/3750“							
900003-00001	Innentresor mit Zylinderschloss (Höhe 200 mm)							
900019-00000	Zusätzliche Bohrung inkl. Verankerungsmaterial							

! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024 / Artikel mit der Endung -00000 sind in RAL 7035

*Ohne Griff und Beschlag **Nutzbares Innenmaß ***Versicherungssummen nur für Deutschland gültig

Format Gemini Pro

Wertschutzschrank



Frei stehender Wertschutzschrank nach EN 1143-1 Grad I für vielfältigen Verwendungszweck. Ob Aktenlagerung, Schlüsselverwahrung oder Sicherung von Bargeld.



Geeignet zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten gem. BfArM 4114-K (1.07) in Krankenhauspapotheken und öffentlichen Apotheken.

Abb.: Gemini Pro 1



Abb.: Gemini Pro 3



— ca. € 65.000,- ***
— ca. € 20.000,- ***

Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang)
- Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
- Tür mehrfach aus massivem, hochwertigen Stahl gekantet, mit mehrwandiger Türsonderkonstruktion (135 mm dick)
- Türöffnungswinkel 180°
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 25 mm dick) und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Erweiterte Schlosspanzerung
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich



✓ Gemini Pro 10 - Gemini Pro 55 auch mit Schublade „Alu cool“ lieferbar!

Artikel-Nr.	Modell						kg	
003801-60000	Gemini Pro 0	360 x 490 x 335	295 x 418 x 200	256 x 380	24	—	90	1
003800-60000	Gemini Pro 1	435 x 490 x 430	370 x 418 x 295	331 x 380	45	5	118	1
003810-60000	Gemini Pro 2	635 x 490 x 430	570 x 418 x 295	531 x 380	70	7	154	1
003820-60000	Gemini Pro 3	800 x 490 x 430	735 x 418 x 295	696 x 380	90	10	185	2
003830-60000	Gemini Pro 10	600 x 600 x 500	535 x 528 x 365	496 x 490	103	7	190	1
003840-60000	Gemini Pro 20	800 x 600 x 500	735 x 528 x 365	696 x 490	141	12	230	2
003850-60000	Gemini Pro 40	1000 x 600 x 500	935 x 528 x 365	896 x 490	180	14	310	2
003860-60000	Gemini Pro 50	1200 x 600 x 500	1135 x 528 x 365	1096 x 490	218	19	330	2
003861-60000	Gemini Pro 55	1400 x 600 x 550	1335 x 528 x 415	1296 x 490	292	24	430	3
003870-60000	Gemini Pro 60	1400 x 850 x 550	1335 x 778 x 415	1296 x 740	431	27	510	3
003880-60000	Gemini Pro 70	1550 x 850 x 550	1485 x 778 x 415	1446 x 740	479	36	580	3
003881-60000	Gemini Pro 75	1750 x 850 x 550	1685 x 778 x 415	1646 x 740	544	45	670	4
003890-60000	Gemini Pro 80 (2-türig)	1900 x 1200 x 550	1835 x 1128 x 415	1796 x 1090	859	52	815	4

Zubehörartikel gegen Aufpreis



900001-00005	Mechanisches Zahlenschloss „La Gard 3330“
900001-00007	Elektronikschloss „La Gard Combogard 39 E 6040/3750“
900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss (Höhe 200 mm), Gemini Pro 10 - Gemini Pro 70
900003-00145	Innentresor mit Zylinderschloss (Höhe 200 mm), Gemini Pro 80
900005-00000	Fachboden ausziehbar, ab 500 mm Außentiefe
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar, ab 500 mm Außentiefe
900008-00500	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen „Alu cool“, Gemini Pro 10 - Gemini Pro 55

! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024 / Artikel mit der Endung -00000 sind in RAL 7035

*Ohne Griff und Beschlag **Nutzbares Innenmaß ***Versicherungssummen nur für Deutschland gültig

Format Orion

Wertschutzschrank



Der Klassiker unter den Wertschutzschränken nach EN 1143-1 Grad I. Für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im privaten und gewerblichen Bereich.



Geeignet zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten gem. BfArM 4114-K (1.07) in Krankenhauspapotheken und öffentlichen Apotheken.

Abb.: Orion 30-410



Abb.: Orion 50-410



– ca. € 65.000,- ***
– ca. € 20.000,- ***

Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang)
- 4-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 25 mm dick)
- Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
- Tür 3-wandig (85 mm dick) mit massivem Türblatt (12 mm) aus hochwertigem Stahl
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Türbänder
- Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

Artikel-Nr.	Modell						kg	
002162-60000	Orion 20-300	336 x 496 x 300	230 x 403 x 179	230 x 343	17	—	70	1
002163-60000	Orion 20-410	336 x 496 x 410	230 x 403 x 289	230 x 343	27	2	80	1
002164-60000	Orion 30-410	436 x 496 x 410	330 x 403 x 289	330 x 343	38	5	95	1
002165-60000	Orion 40-410	536 x 496 x 410	430 x 403 x 289	430 x 343	50	5	115	1
002166-60000	Orion 50-410	636 x 496 x 410	530 x 403 x 289	530 x 343	62	7	130	2
002167-60000	Orion 60-410	736 x 496 x 410	630 x 403 x 289	630 x 343	73	8	150	2
002168-60000	Orion 70-410	836 x 496 x 410	730 x 403 x 289	730 x 343	85	10	165	2
002169-60000	Orion 80-410	1036 x 496 x 410	930 x 403 x 289	930 x 343	108	13	200	2

Zubehörartikel gegen Aufpreis


- 900001-00003 Mechanisches Zahlenschloss „La Gard 3330“
- 900001-00074 Elektronischschloss „La Gard Swingbold 39 E 4300/3047-F“
- 900003-00001 Innentresor mit Zylinderschloss (Höhe 200 mm) > Orion 50
- 900019-00000 Zusätzliche Bohrung inkl. Verankerungsmaterial

! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024 / Artikel mit der Endung -00000 sind in RAL 7035

*Ohne Griff und Beschlag **Nutzbares Innenmaß ***Versicherungssummen nur für Deutschland gültig

Format BTM-Tresor für Apotheken

Wertschutzschrank



Basis für diese speziellen Betäubungsmitteltresore sind Wertschutzschränke der Klasse I nach EN 1143-1. Diese erfüllen die Anforderungen und Auflagen nach §15 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG).



Geeignet zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten gem. BtArM 4114-K (1.07) in Krankenhausaapotheken und öffentlichen Apotheken.

Abb.: Gemini Pro 20



Abb.: Gemini Pro 55 / 8 AC



— ca. € 65.000,- ***
— ca. € 20.000,- ***

Produktbeschreibung

- Serienmäßig mit Doppelbart - Sicherheitschloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang)
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 25 mm dick) und starre Hintergreifprofile
- Einrichtung mit hochflexiblen Schubladensystem – ermöglicht eine übersichtliche Ordnung der Medikamente und Opiate
- Schubladenelemente können individuell eingerichtet und in der Höhe angepasst werden.
- Einzelne Elemente können jederzeit nachgekauft werden.
- Einbau oder Demontage eines Innentresors möglich

Artikel-Nr.	Modell									Anzahl Schubladen
003840-0000X	Gemini Pro 20	800 x 600 x 500	735 x 528 x 365	696 x 490	141	12	230	2	—	—
003840-0000X	Gemini Pro 55	1400 x 600 x 550	1335 x 528 x 415	1296 x 490	292	24	430	2	—	—
003840-00128	Gemini Pro 20 / 4 AC	800 x 600 x 500	735 x 528 x 365	696 x 490	141	12	230	1	4	4
003861-00106	Gemini Pro 55 / 8 AC	1400 x 600 x 550	535 x 528 x 415	1296 x 490	292	24	450	3	8	8
003861-00107	Gemini Pro 55 / IT / 7 AC	1400 x 600 x 550	1335 x 528 x 415	1296 x 490	292	24	450	1	7	7
Zubehörartikel gegen Aufpreis										
900001-00005	Mechanisches Zahlenschloss „La Gard 3330“									
900001-00007	Elektronikschloss „La Gard Combogard 39 E 6040/3750“									
900003-00310	Innentresor mit Doppelbartschloss (Höhe 175 mm)									
900008-00500	Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen „Alu cool“									
900033-00000	Zusätzlicher Fachboden									

! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024 / Artikel mit der Endung -00000 sind in RAL 7035



✓ • Übersichtliche, flexible Einrichtung!



✓ • Jederzeit leicht entnehmbar!




✓ • Individuell in der Höhe zu verstellen.

*Ohne Griff und Beschlag **Nutzbares Innenmaß ***Versicherungssummen nur für Deutschland gültig

Format Topas Pro

Wertschutzschrank



Der Wertschutzschrank Topas nach EN 1143-1 Grad II zeichnet sich durch den hervorragenden Einbruchschutz des patentierten Format Füllstoffes aus und bietet deutlichen Gewichtseinsparungen bis zu 20% zu herkömmlichen Betonschränken.



Abb.: Topas Pro 20

Abb.: Topas Pro 30

— ca. € 100.000,-***
 — ca. € 50.000,-***

Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (145 mm lang)
- Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 40 mm dick) und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere
- Zusätzliche Schlosseinfassung und Durchschlagssicherungsplatte, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert
- Erweiterte Schlosspanzerung
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial.
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

Artikel-Nr.	Modell							
003250-60000	Topas Pro 10	600 x 600 x 500	525 x 517 x 333	485 x 490	90	7	252	1
003251-60000	Topas Pro 20	800 x 600 x 500	725 x 517 x 333	685 x 490	125	12	310	1
003252-60000	Topas Pro 30	1000 x 600 x 500	925 x 517 x 333	885 x 490	159	13	367	2
003253-60000	Topas Pro 40	1200 x 600 x 500	1125 x 517 x 333	1085 x 490	194	18	423	2
003254-60000	Topas Pro 50	1400 x 850 x 550	1325 x 767 x 383	1285 x 740	389	27	627	3
003255-60000	Topas Pro 60	1550 x 850 x 550	1475 x 767 x 383	1435 x 740	433	36	681	3
003257-60000	Topas Pro 65	1900 x 850 x 550	1825 x 767 x 383	1785 x 740	536	45	785	4
003256-60000	Topas Pro 70 (2-türig)	1900 x 1200 x 550	1825 x 1117 x 383	1785 x 1090	780	65	1050	4
Zubehörartikel gegen Aufpreis								
900001-00005	Mechanisches Zahlenschloss „La Gard 3330“							
900001-00013	Elektronischschloss „La Gard Combogard 39 E 6040/3750“							
900003-00003	Innentresor mit Zylinderschloss (Höhe 200 mm)							
900003-00158	Innentresor mit Zylinderschloss (Höhe 200 mm), Topas Pro 70							
900005-00000	Fachboden ausziehbar							
900007-00000	Hängeregistratur ausziehbar							
900019-00000	Zusätzliche Bohrung inkl. Verankerungsmaterial							

! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024 / Artikel mit der Endung -00000 sind in RAL 7035

*Ohne Griff und Beschlag **Nutzbares Innenmaß ***Versicherungssummen nur für Deutschland gültig

Format Wega

Wandeinbautresor / Einmauertresor




Abb.: Wega 40-380



Der Wandeinbau bietet zusätzliche Sicherheit bei geringen Anschaffungskosten! Tipp: Bereits in der Bauphase einplanen!

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang)
- Tür 3-wandig (85 mm dick) mit massivem Türblatt (12 mm) aus hochwertigem Stahl
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere
- Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) / RAL 7035 (lichtgrau)

🏠 – ca. € 65.000,- ***
🏡 – ca. € 20.000,- ***

Artikel-Nr.	Modell						kg		
001552-60000	Wega 10-260	330 x 390 x 260	230 x 303 x 166	230 x 243	12	–	31	1	
001555-60000	Wega 20-380	330 x 490 x 383	230 x 403 x 289	230 x 343	27	2	43	1	
001558-60000	Wega 30-380	430 x 490 x 383	330 x 403 x 289	330 x 343	38	5	57	1	
001561-60000	Wega 40-380	530 x 490 x 383	430 x 403 x 289	430 x 343	50	5	63	1	
001564-60000	Wega 50-380	630 x 490 x 383	530 x 403 x 289	530 x 343	62	7	70	2	
001566-60000	Wega 60-380	730 x 490 x 383	630 x 403 x 289	630 x 343	73	8	81	2	
001568-60000	Wega 70-380	830 x 490 x 383	730 x 403 x 289	730 x 343	85	10	89	2	
001569-60000	Wega 80-380	1030 x 490 x 383	930 x 403 x 289	930 x 343	108	13	104	2	
001570-60000	Wega 80-500	1030 x 490 x 500	930 x 403 x 406	930 x 343	152	13	110	2	
001572-60000	Wega 90-500	1230 x 490 x 500	1130 x 403 x 406	1130 x 343	185	16	131	2	
Zubehörartikel gegen Aufpreis									
900003-00001	Innentresor mit Zylinderschloss, Wega 50-380 bis Wega 90-500								
900001-00074	Elektronikschloss „La Gard Swingbold 39 E 4300/3047-F“								
! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024 / Artikel mit der Endung -00000 sind in RAL 7035									

Format WB

Wandeinbautresor / Einmauertresor




Abb.: WB 4



Der Wandeinbau bietet zusätzliche Sicherheit bei geringen Anschaffungskosten! Tipp: Bereits in der Bauphase einplanen!

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüsseln (65 mm lang)
- Tür doppelwandig mit einseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm). Allseitig einwandiger Korpus
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere
- Farbe ausschließlich in RAL 7024 (graphitgrau)


🏠 – ca. € 40.000,- ***
🏡 – ca. € 10.000,- ***

Artikel-Nr.	Modell						kg		
001810-60000	WB 1	166 x 300 x 200	100 x 234 x 155	88 x 181	3,6	–	7	–	
001811-60000	WB 2	266 x 300 x 200	200 x 234 x 135	180 x 161	6,3	–	9	–	
001817-60000	WB 3/240	426 x 420 x 240	360 x 339 x 175	340 x 281	21	–	20	1	
001813-60000	WB 4	426 x 420 x 360	360 x 339 x 295	340 x 281	36	4	23	1	
001814-60000	WB 5	600 x 420 x 360	530 x 339 x 295	510 x 281	53	6	33	1	
001816-60000	WB 6	800 x 420 x 360	730 x 339 x 295	710 x 281	73	8	51	2	
! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024 / Artikel mit der Endung -00000 sind in RAL 7035									

*Ohne Griff und Beschlag **Nutzbares Innenmaß ***Versicherungssummen nur für Deutschland gültig

Format M & MB

Möbeleinsatztresor



Zur Aufbewahrung vor Diebstahl für Bargeld, Pässe und andere persönlichen Dingen. Zum Einbau in Möbel geeignet.



Zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten gem. BfArM 4114-K (1.07) in Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen **die höchstens dem durchschnittlichen Tagesbedarf einer Teileinheit darstellen und ständig griffbereit sein müssen.**

Abb.: MB 6



Abb.: M 210



🏠 – ca. € 2.500,-***
🏢 – ca. € 2.500,-***

Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüsseln (65 mm lang)
- Tür doppelwandig, mit einseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm), allseitig doppelwandiger Korpus
- Feuerisolierung und umlaufenden Feuerfalz
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Verschwindsscharniere
- M 410 mit KG Lock: Serienmäßig mit KG Lock EM1520/EK5040, mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm)
- MB 3a mit einem herausnehmbaren – nicht in der Höhe verstellbaren Fachboden, ab MB 4 mit einem bzw. zwei in der Höhe verstellbaren Fachböden
- M 410 mit einem herausnehmbaren – nicht in der Höhe verstellbaren Fachboden
- Serienmäßig mit 2 Bohrungen in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau), M 410 Elektronischschloss RAL 7035 (lichtgrau)

Artikel-Nr.	Modell								
002211-60000	MB 2	272 x 306 x 233	200 x 234 x 135	180 x 161	6,3	–	16	–	–
002325-60100	M 310	280 x 350 x 300	206 x 280 x 216	206 x 260	12	–	22	1	–
002325-60000	M 410	300 x 420 x 380	226 x 350 x 296	226 x 330	23	2	31	1	–
002325-00127	M 410 Elektronischschloss	300 x 420 x 380	226 x 350 x 296	226 x 330	23	2	32	1	–
002215-60000	MB 3a	334 x 471 x 400	262 x 399 x 302	242 x 339	32	3	40	1	–
002315-60000	M 210	420 x 300 x 380	346 x 220 x 296	346 x 200	23	2	31	1	–
002213-60000	MB 4	432 x 426 x 393	360 x 339 x 295	340 x 281	36	4	47	1	–
002214-60000	MB 5	606 x 426 x 393	530 x 339 x 295	510 x 281	53	6	57	1	–
002216-60000	MB 6	806 x 426 x 393	730 x 339 x 295	710 x 281	73	8	67	2	–
Zubehörartikel gegen Aufpreis									
900001-00003	Mechanisches Zahlenschloss „La Gard 3330“								
900001-00335	Elektronischschloss „EM 3520 / BR 5010“								
900019-00002	Bohrung für Verankerung								
900019-00001	Verankerungsmaterial pro Bohrung								
! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024 / Artikel mit der Endung -00000 sind in RAL 7035									

Abb.: M 410



Abb.: M 410 Elektronischschloss



*Ohne Griff und Beschlag **Nutzbares Innenmaß ***Versicherungssummen nur für Deutschland gültig

Format F

Möbeleinsatztresor




Abb.: F 2

Zur Aufbewahrung vor Diebstahl für Bargeld, Pässe und anderen persönlichen Dingen. Zum Einbau in Möbel geeignet.



Zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten gem. BfArM 4114-K (1.07) in Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen **die höchstens dem durchschnittlichen Tagesbedarf einer Teileinheit darstellen und ständig griffbereit sein müssen.**

🏠 – ca. € 2.500,-***
🏢 – ca. € 2.500,-***

Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (65 mm lang)
- Tür doppelwandig (40 mm dick) mit einseitiger Verriegelung durch Verschlussbolzen
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharnierwelle
- Allseitig einwandiger Korpus (3 mm dick)
- F 1 mit einem herausnehmbaren – nicht in der Höhe verstellbaren Fachboden
- F 2 mit einem in der Höhe verstellbaren Fachboden
- Geeignet für die Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern
- Serienmäßig 2 Bohrungen in der Rückwand
- Farbe ausschließlich in RAL 7024 (graphitgrau)

Artikel-Nr.	Modell							
002550-60000	F 1	190 x 380 x 375	184 x 374 x 350	153 x 295	24	2	17	1
002551-60000	F 2	380 x 380 x 350	374 x 374 x 325	343 x 295	45	4	24	1
Zubehörartikel gegen Aufpreis				Artikel-Nr.	Zubehörartikel			
900001-00003	Mechanisches Zahlenschloss „La Gard 3330“			900001-00335	Elektronischschloss „EM 3520 / BR 5010“			
! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024								

Format AS

Aktenschrank




Abb.: AS 800

Für die Lagerung von Akten im Büro oder zu Hause.

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang)
- Tür doppelwandig mit 3-seitiger Verriegelung
- Das Türblatt besteht aus (6 mm dickem) massiven Stahl
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Türbänder
- Einwandiger Korpus (3 mm dick), Boden doppelwandig
- Zur Wand- bzw. Bodenbefestigung vorbereitet.
- Ausschließlich in Farbe RAL 7035 (lichtgrau)
- AS 1000 und AS 1200 serienmäßig mit Innentresor (250 mm)

🏠 – ca. € 2.500,-***
🏢 – ca. € 2.500,-***

Artikel-Nr.	Modell							
002570-00000	AS 800	800 x 500 x 370	761 x 484 x 301	698 x 348	110	12	69	2
002571-00000	AS 1000	1000 x 500 x 370	961 x 484 x 301	898 x 348	140	15	86	1
002572-00000	AS 1200	1200 x 500 x 370	1161 x 484 x 301	1098 x 348	170	19	100	2
Zubehörartikel gegen Aufpreis				Artikel-Nr.	Zubehörartikel gegen Aufpreis			
900001-00254	Elektronischschloss „Basic EM 2020 / BR 5010“			900003-00006	Innentresor mit Zylinderschloss, für AS 800			
900019-00002	Bohrung für Verankerung			900019-00001	Verankerungsmaterial pro Bohrung			
! Artikel mit der Endung -00000 sind in RAL 7035								

*Ohne Griff und Beschlag **Nutzbares Innenmaß ***Versicherungssummen nur für Deutschland gültig

Format GTB schwer

Geschäftstresor




Abb.: GTB 40/200 kg



Schwere Geschäftstresore in der Sicherheitsstufe „B“ (nach VDMA 24992 - Stand Mai '95) für deutlich höhere Richtwerte in der Versicherung. Für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Zur Lagerung von Akten aber auch zur Sicherung von Bargeldbeständen.

- ca. € 40.000,-***
 - ca. € 10.000,-*** > 300 Kg

Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang)
- Tür 2-wandig (92 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm)
- Auf der Scharnierseite starre Verschlussbolzen
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder
- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Feuerisolierung und umlaufender Feuerfalz
- Serienmäßig vorgerichtet mit jeweils 2 Bohrungen im Boden und Rückwand (inkl. 2 x Verankerungsmaterial)
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

Artikel-Nr.	Modell								
002870-60001	GTB 10 /2	600 x 700 x 470	475 x 565 x 305	440 x 540	82	8	200	1	
002870-60002	GTB 10 /3	600 x 700 x 470	475 x 565 x 305	440 x 540	82	8	300	1	
002871-60001	GTB 20 /2	800 x 700 x 470	675 x 565 x 305	640 x 540	116	14	200	2	
002871-60002	GTB 20 /3	800 x 700 x 470	675 x 565 x 305	640 x 540	116	14	300	2	
002872-60001	GTB 30 /2	1000 x 700 x 470	875 x 565 x 305	840 x 540	150	16	200	2	
002872-60002	GTB 30 /3	1000 x 700 x 470	875 x 565 x 305	840 x 540	150	16	300	2	
002860-60001	GTB 40 /2	1200 x 700 x 470	1075 x 565 x 305	1040 x 540	185	21	200	2	
002860-60002	GTB 40 /3	1200 x 700 x 470	1075 x 565 x 305	1040 x 540	185	21	300	2	
002861-60001	GTB 50 /3	1900 x 700 x 470	1775 x 565 x 305	1740 x 540	306	35	300	4	
002863-60002	GTB 70 /3 (2-türig)	1200 x 1280 x 470	1075 x 1145 x 305	1040 x 1120	369	43	300	2	

Zubehörartikel gegen Aufpreis

- 900001-00005 Mechanisches Zahlenschloss „La Gard 3330“
- 900001-00254 Elektronischschloss „EM 2020 / BR 5010“
- 900003-00003 Innentresor mit Zylinderschloss (Höhe 200 mm), GTB 10 /2 bis 50 /3
- 900003-00009 Innentresor mit Zylinderschloss (Höhe 370 mm), GTB 70 /3
- 900005-00000 Fachboden ausziehbar
- 900007-00000 Hängeregistratur ausziehbar

! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024



Abb.: GTB S 1400



Abb.: GTB S 980

Auf Nachfrage auch als Schlüsseltresor GTB S erhältlich!

*Ohne Griff und Beschlag **Nutzbares Innenmaß ***Versicherungssummen nur für Deutschland gültig

Format Paper Star Light

Papiersicherungsschrank



Abb.: Paper Star Light 3



Möbeleinsatztresore mit 30 minütigem zertifiziertem Brandschutz und zusätzlich zertifiziertem Einbruchschutz.

- Doppelbart-Sicherheitschloss mit 2 Schlüsseln (90 mm lang)
- Tür 3-wandig mit sicherer 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm) und starre Bolzen an der Bandseite
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder
- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Serienmäßig ausgestattet mit 2 Bohrungen im Boden, inkl. Verankerungsmaterial

🏠 – ca. € 20.000,- ***
🏢 – ca. € 2.500,- ***


Artikel-Nr.	Modell								
014402-60000	Paper Star Light 2	325 x 430 x 450	235 x 333 x 304	235 x 333	25	2	55	1	
014403-60000	Paper Star Light 3	450 x 505 x 450	360 x 408 x 304	360 x 408	46	5	77	1	
014404-60000	Paper Star Light 4	605 x 505 x 450	515 x 408 x 304	515 x 408	66	7	96	1	
Zubehöartikeln gegen Aufpreis									
900001-00245	Elektronischschloss „Basic EM 2020 / BR 5010“								
! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024									

Format Office Data Star

Datensicherungsschrank



Abb.: Office Data Star 115



60 min. Feuersicherheit für Datenträger nach NT Fire 017 und zusätzlichen Einbruchschutz S2 nach EN 14450. Zur Sicherung elektronischer Daten vor Feuer, Brandgasen, Löschwasser und unberechtigtem Zugriff.

- Serienmäßig mit elektronischem Tastenschloss LG Combogard 39 E 3040 / 3750 (alternative Verschlussvarianten möglich)
- Tür 4-wandig mit sicherer 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm) und starre Hintergreifbolzen an der Bandseite
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder
- Serienmäßig ausgestattet mit 2 Bohrungen hinter dem Türrahmen im Boden

🏠 – ca. € 20.000,- ***
🏢 – ca. € 2.500,- ***

Artikel-Nr.	Modell								
024610-60000	Office Data Star 115	659 x 630 x 648	520 x 492 x 460	520 x 492	118	8	253	1	
024620-60000	Office Data Star 240	1200 x 630 x 648	1061 x 492 x 460	1061 x 492	240	18	361	2	
024630-60000	Office Data Star 365	1750 x 630 x 648	1611 x 492 x 460	1611 x 492	365	25	472	4	
024640-60000	Office Data Star 580	1750 x 930 x 648	1611 x 792 x 460	1611 x 792	587	42	672	4	
Zubehöartikeln gegen Aufpreis		Artikel-Nr.		Zubehöartikeln gegen Aufpreis					
900005-00016	Schublade ausziehbar, 4,5 kg	900009-00011		Einsetzbarer Diskettenkorb in Schublade, für Office Data Star 580, 7,5 kg					
900005-00018	Schublade ausziehbar, Office Data Star 580, 7 kg	900033-00000		Zusätzlicher Fachboden					
900009-00010	Einsetzbarer Diskettenkorb in Schublade, 7 kg	900034-00000		Zusätzlicher Fachboden, für Office Data Star 580					
! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024									

Format Einsatzdeposit

Depositschrank

Abb.: Einsatzdeposit




Zur Zwischenlagerung und Sicherung von kleinen Geldmengen während des Tagesgeschäfts. Das Behältnis eignet sich auch ideal um vorhandene Tresore nachträglich aufzurüsten. Ohne Versicherungseinstufung.

- Nach Rücksprache mit Versicherer
- Nach Rücksprache mit Versicherer

Produktbeschreibung

- Serienmäßig Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 3 Schlüsseln (90 mm lang)
- Optional ist die Schublade auch mit DB Schloss erhältlich
- Je 2 Bohrungen im Boden und in der Rückwand (Ø 8 mm)
- Mit einer Einwurfsklappe für Safebags und Geldbomben, ca. 90° nach vorn zu öffnen
- Maße der Klappe: die Öffnungshöhe ist h: ca. 160 mm ohne Rahmen, mit Rahmen h: ca. 200 mm, nutzbare Breite ca.: 320 mm
- Bei Bedarf sind auch Anfertigungen mit der Schublade rückseitig oder seitlich, oder auch überstehend, bei Wanddurchbrüchen möglich
- Das Einwurfgut fällt erst bei vollständig geschlossener Klappe in das Behältnis, der Innenraum ist auch bei teilweise geöffneter Klappe nicht einsehbar, somit kann nachträglich das Einwurfgut nicht entfernt werden
- Das Entnahmefach ist mit Moosgummi ausgelegt
- Wandungsaufbau bei Modell 1 + 2: 6 mm stark; Modell 3: 3 mm
- Modell 3 serienmäßig 2 x Doppelbart-Sicherheitsschloss mit je 2 Schlüsseln (4-Augen)
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

Artikel-Nr.	Modell				
003328-60000	Einsatzdeposit, Modell 1	578 x 360 x 350	370 x 348 x 310	345 x 240	52
003328-00102	Einsatzdeposit, Modell 2	450 x 290 x 310	240 x 278 x 270	215 x 170	40
003328-00100	Einsatzdeposit, Modell 3	444 x 344 x 300	230 x 330 x 250	210 x 220	18

! Artikel mit der Endung -60000 sind in RAL 7024 / Artikel mit der Endung -00000 sind in RAL 7035

Format Cash Box

Depositschrank

Abb.: Cash Box



Abb.: Cash Box Einsatz (integriert)



Eine Kassenbox zur einfachen, schnellen und sicheren Abschöpfung von kleinen Kassenbeträgen. Allseitig montierbar. Es können Banknoten einzeln oder im Bündel bis zu 30 Noten abgeworfen werden. Maximales Füllvolumen 900 Noten.

- Serienmäßig mit elektronischen Tastenschloss EPass (EP 8051HU) mit 1 Manager und einem Benutzer. Außerdem mit Öffnungsverzögerungszeit: 1-99 min und Öffnungszeit: 10 min
- Korpus einwandig 3 mm; Tür doppelwandig 5 mm stark
- Türöffnungswinkel ca. 110° durch innenliegende Scharniere
- Abmessungen des Einwurfschlitzes: H x B ca. 6 x 83 mm
- Serienmäßig mit einer Auffangkassette innenliegend Abmessungen: H x B x T ca. 190 x 100 x 210 mm Verschluss über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Dieses verschließt bei Betätigung automatisch die Öffnung der Kopfplatte
- Griffmulde zur einfachen Entnahme der Auffangkassette
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Artikel-Nr.	Modell							
002557-00000	Cash Box inkl. Elo	250 x 142 x 250	155 x 100 x 210	–	3	–	8,6	–

! Artikel mit der Endung -00000 sind in RAL 7035

*Ohne Griff und Beschlag **Nutzbares Innenmaß

Format Wertfachanlage

Wertfachanlagen



Abb.: Wertfachanlagen 5-/20 Fächer



Abb.: Gemini Pro mit Wertfachanlage (Aluminium)

Wertfachanlagen sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Anzahl, Abmessung und Anordnung der Fächer, Wandungs- und Materialstärken sowie Verschlüsse sind flexibel. Auch der Einbau in Wertschutzschränke ist möglich.

- Verschluss der einzelnen Fächer: Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, auch über Hauptschlüssel zu schließen
- Korpus außen doppelwandig
- Türen einwandig
- Türen austauschbar
- Mit Sockel 200 mm hoch
- Lackierung RAL 7035 (lichtgrau) oder RAL 7024 (graphitgrau)

Artikel-Nr.	Modell	 *	 **	 kg	
001820-00145	Wertfachanlage 5 Fächer	1022 x 310 x 283	150 x 250 x 250	75	
001820-00143	Wertfachanlage 10 Fächer	1787 x 310 x 283	150 x 250 x 250	140	
001820-00144	Wertfachanlage 20 Fächer	1787 x 563 x 283	150 x 250 x 250	205	
001820-00141	Wertfachanlage 30 Fächer	1787 x 816 x 283	150 x 250 x 250	280	

! Artikel mit der Endung -00000 sind in RAL 7035

Format Karteischränk

Feuerbeständige Aktenschränke




Abb.: Karteischränk 4 Laden

Abb.: Karteischränk 2 Laden

Zur Sicherung von Unterlagen für Praxen, Kanzleien und Büros. Jede Schublade ist einzeln isoliert und bietet hervorragenden Feuerschutz. Zur Aufbewahrung von Hängemappen, -heften geeignet.

- Serienmäßig mit zentralem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Optional sind andere Verschlussvarianten möglich
- Die Schubladen werden einzeln ausgezogen - alle anderen bleiben automatisch gesperrt
- Leichtgängige Teleskopschienen ermöglichen eine benutzerfreundliche Bedienung
- 2 oder 4 Auszugsschubladen als Auswahl
- Farbe: RAL 9010 (reinweiß)

Artikel-Nr.	Modell	 *	 **	 kg	Volumen in laufenden Metern
004955-00000	Karteischränk 2 Laden / 120 min	880 x 560 x 835	280 x 388 x 635	200	1,26
004956-00000	Karteischränk 4 Laden / 120 min	1640 x 560 x 835	280 x 388 x 635	470	2,53
004955-00100	Karteischränk 2 Laden / 120 min / ELO	880 x 560 x 835	280 x 388 x 635	200	1,26
004956-00100	Karteischränk 4 Laden / 120 min / ELO	1640 x 560 x 835	280 x 388 x 635	470	2,53

*Ohne Griff und Beschlag **Nutzbares Innenmaß

Format Panther

Hoteltresor / Zimmersafe



Hoteltresor mit elektronischem Tastenschloss, geeignet für den Betrieb in Hotelzimmern bei häufig wechselnden Benutzern.

- Korpus aus hochwertigem (2 mm) Stahl gekantet
- Stabile Türkonstruktion aus (6 mm) Stahl
- Einseitige Verriegelung, Rundbolzen (Ø 20 mm dick)
- Vorgefertigt zur Verankerung inkl. Verankerungsmaterial.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- Elektronischschloss mit 6-stelligem LED-Display für Status und Codeanzeige, 4-stelligen Gästecode, 6 bis 12-stelligem Hotelcode, mit mechanischem Notöffnungsschloss (Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln), Protokollierung der letzten 100 Schließvorgänge, Verriegelung mittels Motorschloss, leichte Bedienbarkeit durch großes Tastaturfeld, inkl. Batterien
- Das mechanische Notöffnungsschloss ist auch „gleichschließend“ möglich - Lieferzeit und Preis auf Anfrage

Nach Rücksprache mit Versicherer
 Nach Rücksprache mit Versicherer

Artikel-Nr.	Modell	*	**		kg	
055002-00000	Panther 25 L	250 x 350 x 250	220 x 345 x 180	14	14	—
055004-00000	Panther LPT 1	229 x 432 x 365	200 x 427 x 286	24	18	—

Format Tiger EG

Möbeleinsatztresor / Zimmersafe



Möbeleinsatztresor mit praktischem Elektronischschloss.

- Korpus aus 2 mm dickem Stahl gekantet
- Stabile Türkonstruktion aus Stahl (5 mm)
- Einseitige Verriegelung, Rundbolzen (Ø 20 mm dick)
- Farbe Hellgrau
- Vorgefertigt zur Verankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Elektronischschloss mit mechanischer Notöffnung (Zylinderschloss), 2 Notöffnungsschlüssel, akustische und optische Funktionsüberwachung, 3 bis 8-stelliger Benutzercode, inkl. Batterien
- Das mechanische Notöffnungsschloss ist auch „gleichschließend“ möglich - Lieferzeit und Preis auf Anfrage

Nach Rücksprache mit Versicherer
 Nach Rücksprache mit Versicherer

Artikel-Nr.	Modell	*	**		kg	
052201-00002	Tiger S	200 x 310 x 220	192 x 306 x 158	8	6,2	—
052202-00002	Tiger M	250 x 350 x 250	242 x 346 x 188	14	11	—

*Ohne Griff und Beschlag **Nutzbares Innenmaß

Format WF 3

Zimmersafe / Wertfach



Abb.: WF 3

Wertfach zum Schutz vor direktem Zugriff. Ideal zur Verwendung als Zimmersafe bzw. Patienten Wertfach.

- Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Geeignet für den Einbau in Möbelstücke
- Einbau auch als Türanschlag links möglich - Bohrungen sind dann in der Kopfplatte
- Tür und Korpus einwandig
- Mit Verankerungsbohrungen
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- **Schließung über Hauptschliesanlage möglich**

Nach Rücksprache mit Versicherer
 Nach Rücksprache mit Versicherer

Artikel-Nr.	Modell						
003012-00000	WF 3	160 x 300 x 200	158 x 298 x 185	120 x 255	8,7	2,7	—
Zubehörartikel gegen Aufpreis							
003012-00100	Hauptschließanlage - Mehrpreis je Fach						
A1016008	Hauptschließanlage - Mehrpreis je Hauptschlüssel						

Format Vario II

Zimmersafe



Abb.: Vario II

Exklusiver Hoteltresor im schicken Design. Besonders bedienerfreundlich und behindertengerecht.

- Soft-Touch Tastatur mit Erhebung auf Taste 5
- Automatische Sperre nach drei fehlgeschlagenen Öffnungsversuchen
- LED Display
- Inkl. Montagekit und Batterien
- Ladezustandsüberwachung der Batterien
- 3 Notöffnungs-Optionen
- Masterkey und Mastercode
- Tür und Rahmen gelasert (Wandstärke 1,5 mm)
- Automatische Verriegelung und Öffnung durch Motorantrieb
- Notebook-Kapazität
- Innenbodenbelag
- Farbe: RAL 9006 (weißaluminium)

Nach Rücksprache mit Versicherer
 Nach Rücksprache mit Versicherer

Artikel-Nr.	Modell						
052100-00000	Vario II	190 x 360 x 410	184 x 354 x 364	125 x 150 x 300	24,5	15	

*Ohne Griff und Beschlag **Nutzbares Innenmaß

Format Libella

Geldkassette

Abb.: Libella L, XL, Euro (v. l.)



- Verschluss über Qualitätshelbelzylinder mit 2 Schlüsseln
- Komplett aus 1,5 mm Qualitätfeinblech gezogen
- Lieferbar in den Farben: Schwarz, Rot und Blau
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Verzinkte Griffgarnitur im Deckel versenkt
- Libella S, M, L und XL mit schwarzem Hartgeldeinsatz
- Libella Euro mit schwenkbarem Münzeinsatz

Artikel-Nr.	Modell		kg
050901-00000	Libella S	80 x 152 x 115	0,6
050902-00000	Libella M	90 x 200 x 160	1,2
050903-00000	Libella L	90 x 250 x 180	1,5
050904-00000	Libella XL	90 x 300 x 250	2,1
050905-00000	Libella Euro	90 x 300 x 240	2,5

Format SK

Schlüsselkassette

Abb.: SK 20



- Tür einwandig
- Allseitig einwandiger Korpus
- Galvanisch verzinkte Hakenleisten im Raster-system verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert
- Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Zur Wandbefestigung vorge richtet

Artikel-Nr.	Modell			kg
008001-00000	SK 10	250 x 180 x 80	10	1,3
008003-00000	SK 15	250 x 180 x 80	15	1,3
008002-00000	SK 20	250 x 180 x 80	20	1,3
008011-00000	SK 28	300 x 240 x 80	28	2
008008-00000	SK 35	300 x 240 x 80	35	2
008007-00000	SK 42	300 x 240 x 80	42	2
008006-00000	SK 49	300 x 240 x 80	49	2,1
Zubehörartikel gegen Aufpreis				
006006-00010	Schlüsselanhänger 10er Set, 2 x Rot, 2 x Blau, 2 x Grün, 2 x Schwarz, 2 x Gelb			
006006-00011	Schlüsselanhänger 10er Set, Rot			
006006-00012	Schlüsselanhänger 10er Set, Blau			
006006-00013	Schlüsselanhänger 10er Set, Grün			
006006-00014	Schlüsselanhänger 10er Set, Schwarz			
006006-00015	Schlüsselanhänger 10er Set, Gelb			

! Artikel mit der Endung -00000 sind in RAL 7035

*Ohne Griff und Beschlag

Format S

Schlüsselschrank




Abb.: S 200



Abb.: S 64 RAL 5010, S 42 RAL 3005

- Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert
- Alle Modelle mit schwenkbarem Schlüsselregister
- Zur Wandbefestigung vorbereitet
- S 42 und S 64 auch mit roter bzw. blauer Tür erhältlich
- S 64, S 100, S 200 und S 300 auch mit PHZ-Vorrichtung ab Lager lieferbar



S 42, S 64 und S 100 auch mit Einwurfschlitz links oben (H x B ca. 60 x 20 mm) lieferbar!

Artikel-Nr.	Modell			kg	
009001-00000	S 21	350 x 270 x 80	21	3	—
009003-00000	S 32	450 x 300 x 80	32	4,5	—
009002-00000	S 42	350 x 270 x 80	42	3,5	—
009005-00000	S 50	550 x 380 x 80	50	6	—
009004-00000	S 64	450 x 300 x 80	64	4,5	—
009006-00000	S 100	550 x 380 x 80	100	6,5	—
001001-00000	S 150	550 x 380 x 140	150	10	1
001002-00000	S 200	550 x 380 x 140	200	10,5	1
001003-00000	S 250	550 x 380 x 205	250	14	2
001004-00000	S 300	550 x 380 x 205	300	14,5	2

! Artikel mit der Endung -00000 sind in RAL 7035

Format WT Schlüsselwandtafel

Wandtafel mit Hakenleisten



Abb.: WT 21

Zur Montage in gesicherten Bereichen, Schränken oder Tresoren.

- Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert
- Zur Wandbefestigung vorbereitet
- Farbe RAL 7035 (lichtgrau)

Artikel-Nr.	Modell			kg
007001-00000	WT 21	350 x 270	21	2
007002-00000	WT 32	450 x 300	32	2
007003-00000	WT 50	580 x 360	50	3

Artikel-Nr.	Zubehörartikel gegen Aufpreis	Artikel-Nr.	Zubehörartikel gegen Aufpreis
000927-00000	Nummernkarte mit Hülle und Halter	006006-00010	Schlüsselanhänger 10er Set, 2 x Rot, 2 x Blau, 2 x Grün, 2 x Schwarz, 2 x Gelb
000928-00000	Nummernstreifen selbstklebend	006006-00011	Schlüsselanhänger 10er Set, Rot
006001-00000	Hakenleiste 5er unbelebt, verzinkt Einzelstück, 150 mm	006006-00012	Schlüsselanhänger 10er Set, Blau
006002-00000	Hakenleiste 7er unbelebt, verzinkt Einzelstück, 210 mm	006006-00013	Schlüsselanhänger 10er Set, Grün
006003-00000	Hakenleiste 8er unbelebt, verzinkt Einzelstück, 240 mm	006006-00014	Schlüsselanhänger 10er Set, Schwarz
006004-00000	Hakenleiste 10er unbelebt, verzinkt Einzelstück, 300 mm	006006-00015	Schlüsselanhänger 10er Set, Gelb

! Artikel mit der Endung -00000 sind in RAL 7035

*Ohne Griff und Beschlag

Format NS

Notschlüsselkasten



Abb.: NS 2 vorbereitet für PHZ




Abb.: NS 2 mit Glasscheibe



Abb.: NS 2 mit Glasscheibe und Klöppel

- Allseitig einwandiges Gehäuse
- Serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln (außer bei Profilhalbzylinder-Vorrichtung)

Artikel-Nr.	Modell				
005001-00009	NS 2 vorbereitet für Profilhalbzylinder (PHZ) mit Ganzstahltür	150 x 120 x 34	2	1,5	
005003-00000	NS 2 mit Klöppel mit Glasscheibe	150 x 120 x 34	2	1	
005005-00000	NS 2 ohne Klöppel mit Glasscheibe	150 x 120 x 34	2	1	
	Zubehöartitel gegen Aufpreis				
005006-00000	Ersatzscheibe für NS 2				

Format Key Minder

Schlüsselkasten



Abb.: Key Minder


Abb.: Key Minder Cover cap

Der Key Minder ist eine Schlüsselbox, in der einzelne Schlüssel zugriffssicher verwahrt werden können. Eine stabile Metallkonstruktion. Fest an einer Wand montiert, der ideale Schutz für „Reserveschlüssel“ in der Familie, Büro oder auch in Pflegeeinrichtungen.

- Verschluss: mehrstelliger individuell einstellbarer Zahlencode
- 7 Bohrungen in der Rückwand zur Befestigung
- ausgelegt für bis zu 2 Schlüsseln mit 55 mm Länge
- Abdeckkappe als Sicht- und Wetterschutz
- Farbe: grau



Zur Sicherung von Ersatzschlüsseln für autorisierte Personen!

Artikel-Nr.	Modell					
011000-00000	Key Minder	105 x 65 x 55	70 x 35 x 20	2	0,7	

*Ohne Griff und Beschlag **Nutzbares Innenmaß

Format Schlüsselmanager

Schlüsselmanager



Abb.: Einbau-Beispiel



Abb.: Schlüsselmanager 100

- Zur Sicherung und Verwaltung von wahlweise 25/50/100 Schlüsseln
- Durch personalisierten Bedienerstecker ist der Nutzer sicher identifizierbar
- Modular im Baukastenprinzip erweiterbar
- Zur Wandbefestigung vorbereitet, auch zum Einbau in Tresoren geeignet

Artikel-Nr.	Modell						
007005-00000	Wandtafel Schlüsselmanager 25	265 x 552 x 80	–	25	–	6	–
007004-00000	Wandtafel Schlüsselmanager 50	465 x 552 x 80	–	50	–	10	–
007006-00000	Wandtafel Schlüsselmanager 100	865 x 552 x 80	–	100	–	12	–
Zubehörartikel gegen Aufpreis							
007007-00000	Schlüsselstecker für Schlüsselmanager (10 Stück)						
007008-00000	Bedienerstecker für Schlüsselmanager (10 Stück)						
007014-00000	Sicherheitsplombe für Schlüsselmanager (100 Stück)						

Schlösser & Beschläge

Standard Doppelbartschloss	La Gard Mechanisches Zahlenkombinationsschloss	La Gard Elektronischschloss	Basic EM Elektronischschloss
 Doppelbartschloss* mit Klappgriff (12 mm vorstehend)	 Doppelbartschloss* & LG 1985 mit Alu-Griff (31 mm vorstehend)	 La Gard Swingbold 39 E 4300/3047-2 (0 mm vorstehend)	 Basic EM 2020/ BR 5010 mit Klappgriff (34 mm vorstehend)
 Doppelbartschloss* mit Alu-Griff (31 mm vorstehend)	 LG 1985 mit Dreiarmsgriff (76 mm vorstehend)	 La Gard Combogard 39 E 6040/3750 mit Alu-Griff (31 mm vorstehend)	 Basic EM 2020/ BR 5010 mit Alu-Griff (31 mm vorstehend)
 Doppelbartschloss* mit Dreiarmsgriff (76 mm vorstehend)	 LG 3330 mit vorstehendem Klappgriff (30 mm vorstehend)		

* Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln



Vom Hersteller zum Systemanbieter

Die Format Tresorbau GmbH & Co. KG mit Sitz in Hessisch Lichtenau, gegründet 1989, fertigt als einer von Europas führenden Anbietern von Sicherheitslösungen jährlich rund 60.000 Tresore und Sicherheitsbehältnisse.

Bekannt geworden als Hersteller von Tresoren entwickelte sich FORMAT in den letzten Jahren zu einem Systemanbieter für komplexe, technisch anspruchsvolle Sicherheitssysteme in den unterschiedlichsten Branchen und Bereichen. Dazu zählen innovative Entwicklungen wie das modulare, energieeffiziente IT-ServerSafe-System sowie branchenspezifische Depositsysteme für den Bereich Retail- und Banking.

Ob Serienmodelle oder individuelle Sonderanfertigungen – FORMAT bietet kundengerechte Lösungen für Wertschutz-, Brandschutz- und Depositschränke, Geschäfts- und Banktresore sowie andere Wertbehältnisse. Unser globales Service-netz sorgt stets für kompetente Unterstützung, ständige Erreichbarkeit und kurze Reaktionszeiten.

Wir sind offen für die Herausforderungen unserer Kunden – So entstehen in enger Zusammenarbeit mit unserer Entwicklungsabteilung moderne Sicherheitslösungen, die den besonderen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden.

Unser hoher Qualitätsanspruch und die Innovativität werden durch weltweite, anerkannte Patente und Zertifizierungen bestätigt.

So erreichen Sie uns



EDP Vertriebs GmbH
IT-Products

Otto-Hahn-Strasse 1c
69190 Walldorf Deutschland

Tel.: +49 6227 8287 0
Fax +49 6227 8287 11
sales@edp-germany.de
www.edp-germany.de